

## Bühler

### Description générale

<b>Essence</b>	Prunautier
<b>Variété</b>	Bühler
<b>Synonymes</b>	Bühler Frühzwetschge Quetsche de Bühlertal
<b>Type de variété</b>	Classique
<b>Origine</b>	Semis de hasard trouvé dans un quartier de Bühler (canton d'Appenzell) vers 1840



### Utilisations (non documenté)

- Table (bon à croquer)     Cuisine (bon à cuire)     Jus (distillation)     Séchage     Conserve
- Aucune indication

### Données agronomiques

**Type de variété** : Fruit mi-précoce

<b>Récolte</b>	Fin août à début sept.	<b>Maturité</b>	De suite
<b>Grosueur</b>	Moyenne		
<b>Chair</b>	Jaune verdâtre, ferme, sucrée, acidulée avec un arôme agréable		
<b>Maladies</b>	Variété robuste		

### Remarques

Variété autofertile à floraison mi-tardive. Rendement élevé mais doit être taillé annuellement. Adhérence assez forte des fruits au noyau

### Références

Arbre connu dans le Parc : sur la commune de Rougemont ; n°304 ; alt. 990 m

Aeppli A., et al 1983 : 100 variétés de fruits

## Fellenberg

### Description générale

<b>Essence</b>	Prunautier
<b>Variété</b>	Fellenberg
<b>Synonymes</b>	Quetsche d'Italie
<b>Type de variété</b>	Classique
<b>Origine</b>	Variété probablement obtenue en Lombardie vers 1800. Répandue par M. Fellenberg



### Utilisations (non documenté)

- Table (bon à croquer)     Cuisine (bon à cuire)     Jus     Séchage     Conserve
- Aucune indication

### Données agronomiques

**Type de variété** : Fruit mi-tardif

<b>Récolte</b>	Mi-sept.	<b>Maturité</b>	De suite
<b>Grosueur</b>	Moyenne à grande		
<b>Chair</b>	Ferme, juteuse, sucrée, acidulée, arôme prononcé, agréable		
<b>Maladies</b>	Sensible au carpocapse des prunes Peu sensible à la moniliose		

### Remarques

A pleine maturité assez sensible à la pluie  
Arbre moyennement vigoureux  
Variété autofertile mais fertilité dépendante des conditions climatiques lors de la floraison

### Références

Arbre connu dans le Parc : chez M. Christophe Rémy au Bolossy à La Tine sur la commune de Rossinière ; n°557 ; alt. 950 m

Aeppli A., et al 1983 : 100 variétés de fruits

## Mirabelle de Nancy

### Description générale

<b>Essence</b>	Mirabellier
<b>Variété</b>	Mirabelle de Nancy
<b>Synonymes</b>	Grande Mirabelle Drap d'Or
<b>Type de variété</b>	Ancienne
<b>Origine</b>	Asie ; répandue en Europe Introduite en France au 15 <sup>ème</sup> siècle



### Utilisations (non documenté)

- Table (bon à croquer)     Cuisine (bon à cuire)     Jus     Séchage     Conserve
- Aucune indication

### Données agronomiques

**Type de variété** : Mi précoce à mi-tardif

<b>Récolte</b>	Début sept.	<b>Maturité</b>	De suite
<b>Grosueur</b>	Petite		
<b>Chair</b>	Mi-ferme, assez juteuse, très sucrée et fortement aromatique		
<b>Maladies</b>	Fruits sensibles à la pluie ; à maturité les fruits éclatent		

### Remarques

Variété rustique et autofertile

### Références

Arbre connu dans le Parc : sur la commune de Rougemont ; n°302 ; alt. 990 m

Aeppli A., et al 1983 : 100 variétés de fruits

## Pruneau de Bâle

### Description générale

<b>Essence</b>	Prunautier
<b>Variété</b>	Pruneau de Bâle
<b>Synonymes</b>	
<b>Type de variété</b>	Ancienne
<b>Origine</b>	Variété très ancienne, probablement originaire d'Asie. Devait déjà être connue des romains



### Utilisations (non documenté)

- Table (bon à croquer)       Cuisine (bon à cuire)       Jus       Séchage       Conserve
- Aucune indication

### Données agronomiques

**Type de variété** : Fruit tardif

**Récolte**      Mi-sept à début oct.      **Maturité**      De suite

**Grosueur**      Moyenne

**Chair**      Mi-juteuse, peu sucrée, acidulée, légèrement âpre, arôme prononcé.  
Reste ferme à la cuisson

**Maladies**      Arbre robuste ; fruits sensibles à la moniliose et à la maladie des pochettes

### Remarques

Variété autofertile adaptée à l'altitude  
A pleine maturité les fruits peuvent se rider vers le pédoncule

### Références

Arbre connu dans le Parc : chez M. Vincent Grangier à La Combaz d'Avau sur la commune de Haut-Intyamon ; n°220 ; alt. 800 m

Aeppli A., et al, 1983 : 100 variétés de fruits

Corbaz R., 2006 : Les variétés fruitières de l'arboretum national du vallon de l'Aubonne

## Prune Monsieur

### Description générale

<b>Essence</b>	Prunier
<b>Variété</b>	Prune Monsieur
<b>Synonymes</b>	Prune Pêche Abricot de Berlin
<b>Type de variété</b>	Ancienne
<b>Origine</b>	



### Utilisations (non documenté)

- Table (bon à croquer)     Cuisine (bon à cuire)     Jus     Séchage     Conserve
- Aucune indication

### Données agronomiques

<b>Type de variété</b>	: Précoce		
<b>Récolte</b>	Mi-juil. à fin juil.	<b>Maturité</b>	De suite
<b>Grosueur</b>	Gros fruits		
<b>Chair</b>	Vert-jaune puis orange, assez tendre, juteuse, rafraîchissante, médiocrement sucrée, parfumée.		
<b>Maladies</b>	Pas d'indication		

### Remarques

A planter avec une bonne exposition. Se porte mieux en haute-tige.

### Références

Arbre connu dans le Parc : chez Mme Dorine Morier sur la commune de Château-d'Œx ; n°371 ; alt. 950 m

Vauthier B., 2011 : Le patrimoine fruitier de Suisse romande  
[www.bdn.ch](http://www.bdn.ch)

## Reine Claude d'Oullins

### Description générale

<b>Essence</b>	Prunier
<b>Variété</b>	Reine Claude d'Oullins
<b>Synonymes</b>	Reine Claude Précoce Massot
<b>Type de variété</b>	Classique
<b>Origine</b>	Française ; introduite à Oullins (près de Lyon) en 1860



### Utilisations

- Table (bon à croquer)     Cuisine (bon à cuire)     Jus     Séchage     Conserve
- Aucune indication

### Données agronomiques

**Type de variété** : Fruit précoce

<b>Récolte</b>	Fin juil. à mi-août	<b>Maturité</b>	De suite
<b>Grosueur</b>	Gros fruit rond, vert - jaune		
<b>Chair</b>	Arôme agréable, juteuse		
<b>Maladies</b>	Assez bonne résistance à la rouille Très bonne résistance à la moniliose		

### Remarques

Autofertile ; bon pollinisateur pour un certain nombre d'autres variétés

### Références

Arbre connu dans le Parc : chez M. Jean-Robert Morier à La Palaz sur la commune de Château-d'Œx ; n°116 ; alt. 1000 m

Fiches techniques CTIFL - INRA  
PNR du Vexin français (pdf) : Vergers hautes-tiges

## Reine Claude Verte

### Description générale

<b>Essence</b>	Prunier
<b>Variété</b>	Reine Claude Verte
<b>Synonymes</b>	Abricot Vert, Zuckerpflaume

**Type de variété** Ancienne

**Origine** Très vieille variété probablement originaire d'Arménie. Cultivée en France depuis la fin du 15<sup>e</sup> siècle.



aus dem Lehrmittel Variétés de fruits, édition 1983, 3052 Zollikofen, www.edition-imz.ch

### Utilisations (non documenté)

- Table (bon à croquer)
  Cuisine (bon à cuire)
  Jus
  Séchage
  Conserve
- Aucune indication

### Données agronomiques

**Type de variété** : Fruit mi-précoce

**Récolte** Début sept. **Maturité** De suite

**Grosueur** Moyenne

**Chair** Jaune verdâtre, mi-ferme à tendre, juteuse, très sucrée et fortement aromatique

**Maladies** A maturité, les fruits éclatent sous l'effet de la pluie. Ils sont également attaqués par les guêpes.

### Remarques

Variété autostérile pollinisée par d'autres variétés de prunes  
L'arbre nécessite des sols riches et des endroits ensoleillés

### Références

Arbre connu dans le Parc : à Villars-sous-Mont sur la commune de Bas-Intyamont ; n°630 ; alt. 750 m

Aeppli A., et al 1983 : 100 variétés de fruits

## Victoria

### Description générale

<b>Essence</b>	Prunier
<b>Variété</b>	Victoria
<b>Synonymes</b>	Reine Victoria Sharp's Emperor
<b>Type de variété</b>	
<b>Origine</b>	Angleterre, Hogg indique qu'elle est apparue dans son jardin dans le comté de Sussex.



### Utilisations (non documenté)

- Table (bon à croquer)   
 Cuisine (bon à cuire)   
 Jus   
 Séchage   
 Conserve  
 Aucune indication

### Données agronomiques

**Type de variété** : Mi précoce à mi tardif

**Récolte** Fin août à mi-sept.                      Maturité De suite

**Grosueur** Gros fruits

**Chair** Fruit rouge pâle à fond jaune ; chair ferme, se détachant du noyau : eau sucrée, acidulée, peu parfumée.

### Maladies

### Remarques

Arbre supportant peu la taille.

### Références

Arbre connu dans le Parc : chez M. Yves Scyboz sur la commune de Montreux ; n°644 ; alt. 1000 m  
 Mas A., 1875. Le Verger, tome 6 : les Prunes.